

Glazur servis potřeby pro keramiky

Prodejna se nachází v Doubravici nad Svitavou v areálu firmy PÁVEK KERAMIKA, s kterou velmi úzce spolupracujeme, např. pokud k Vám veze keramickou hmotu, lze připojit i dodávku veškerého našeho sortimentu. Této výhody využívají zejména školy, MŠ, DDM, atd.

Dále zasíláme zboží službou PPL /balík do 30 kg/ a také vlastní dopravou do 1 tuny. Na objednávku též nabízíme veškerý sortiment firmy GLAZURA Roudnice nad Labem, kromě výrobků volně neprodejných.

Přehled balných poplatků

- **Balné 1** - balné glazur typu AS do 25 kg:
10Kč/1kg bez DPH 12Kč/1kg s DPH 21%
- **Balné 2** - balné produktů GLAZURA, Roudnice n.Labem do 40 kg:
10Kč/1kg bez DPH 12Kč/1kg s DPH 21%
- **Balné AS** - 0,5 kg:
10Kč bez DPH 12Kč/1kg s DPH 21%

Ceník dobřečného ČR

Výše požadované dobírky v Kč do:	Dobírkový poplatek v Kč bez DPH	Dobírkový poplatek v Kč s DPH 21%
1000,-	32,-	39,-
5000,-	42,-	51,-
20000,-	52,-	63,-

Ceník dopravného - Normální balík ČR

Hmotnost zásilky do	Cena v Kč za balík bez DPH	Cena v Kč za balík s DPH 21%
1 kg	95,-	115
3 kg	104,-	126,-
5 kg	114,-	138,-
7 kg	126,-	152,-
10 kg	145,-	175,-
12 kg	155,-	188,-
15 kg	165,-	200,-
20 kg	175,-	212,-
25 kg	185,-	224,-
30 kg	230,-	278,-
32 kg	290,-	351,-

Posíláme balíky na Slovensko

Od 1.1.2014 posíláme balíky do 30 kg včetně obalu na Slovensko. Doručovány jsou do 48 hodin po odeslání prostřednictvím DHL Express Slovakia formou dobírky. Příložený doklad je vystaven v CZK, dobírka je vybírána od zákazníka v € dle aktuálního kurzu. Pro přepočítání doběrečného používá DHL Express Slovakia kurz ČSOB DEVIZY/NÁKUP, který je platný ke dni svozu zásilky. Ceník doběrečného je k nahlédnutí zde.

Ceník dopravného - PPL Export Slovensko

Hmotnost do:	Cena v Kč bez DPH	s DPH
1 kg	245	297
3 kg	285	345
5 kg	335	405
7 kg	375	454
10 kg	415	502
12 kg	455	551
15 kg	500	605
20 kg	545	659
25 kg	605	732
30 kg	665	805

Ceník Doběrečného pro PPL Export Slovensko

Výše dobírky Kč do	Dobírka v Kč bez DPH	Dobírka v Kč s DPH
1000	55	67
5000	70	85
20000	85	103

- nelze zasílat zásilky na sdruženou dobírku (tj. soubor zásilek s nulovou dobírkovou hodnotou doprovázející jednu zásilku s nenulovou hodnotou od jednoho odesílatele k jednomu příjemci)

- doručení do 48 hodin

Kontaktní adresa:

GLAZUR SERVIS
Na Horce 278
679 11 Doubravice nad Svitavou

Mobil: +420 776 482 500

E-mail: gs.sauerova@seznam.cz
www.glazurservis.cz

Kontaktní osoba: pí. Michaela Šauerová
Otevírací doba: Po – Pá : 8.00-15.30 hod

Provozovatel prodejny

Prodejnu provozuje firma

David Šauer – Glazur Servis
se sídlem v **Kunštátě**,
Nová 293, PSČ 679 72,

IČ: 44087292

DIČ: CZ7008053756

Do objednávky uvádějte prosím:

- přesnou fakturační a doručovací adresu (pokud je odlišná)
- IČO - DIČ (pokud máte)
- kontaktní telefon

GLAZURY TYPU AS

Transparentní bezolovnaté glazury

Označení glazury	Teplota výpalu	Cena bez DPH/1kg	s DPH 21%
AS 010 00	1250-1300°C	44,60	54,00
AS 011 00	1160-1250°C	60,30	73,00
AS 016 99	1020-1160°C	60,30	73,00
AS 048 99	1040-1200°C	60,30	73,00
AS 052 99	960-1050°C	59,00	71,00
AS 074 00	1020-1160°C	60,30	73,00

Bílé krycí lesklé bezolovnaté glazury

AS 141 98	1020-1150°C	64,00	77,00
AS 145 05	980-1100°C	64,00	77,00
AS 185 98	1020-1200°C	64,00	77,00
AS 150 01	1160-1270°C	56,50	68,00

Barevné bezolovnaté glazury – teplota výpalu 1020-1160°C

Označení glazury	Barva glazury	Cena bez DPH/1kg	s DPH 21%
AS 201 00	sv.modrá	72,00	87,00
AS 231 00	ultramar.modrá	75,90	92,00
AS 232 00	pastelově modrá	89,00	108,00
AS 235 00	modrá	86,00	104,00
AS 236 00 /204/	pastelově modrá	130,00	157,00
AS 237 00	nebeská modř	150,40	182,00
AS 238 00	modročerná nebesk.	137,90	167,00
AS 240 00	fialová	164,50	199,00
AS 250 02	sv.modrá pastel	89,00	108,00
AS 261 00	pařížská modř	138,00	167,00
AS 263 00	kobaltově modrá	144,00	174,00
AS 270 00	modrá večernice	105,20	127,00
AS 280 00	modročerná	199,00	241,00
AS 281 00	kobalt.modrá	187,00	226,00
AS 302 00 do 1120°C	světle růžová	90,00	109,00
AS 331 00 do 1120°C	růžová	102,70	124,00
AS 402 00	hráškově zelená	84,30	102,00
AS 404 00	pastelová zeleň	84,30	108,00
AS 406 00	světle zelená	83,00	100,00
AS 420 00	středně zelená	117,00	142,00
AS 432 00	zelená s kovov.ef.	96,00	116,00
AS 433 00	zelená	92,00	120,00
AS 434 00	olivově zelená	72,50	88,00

Označení glazury	Barva glazury	Cena bez DPH/1kg	s DPH 21%
AS 435 00	zelená	73,00	88,00
AS 447 11 od 1000°C	kovově zelená	136,50	165,00
AS 461 00	mech.zelená tm.	87,50	106,00
AS 462 00	tyrkysová	82,70	100,00
AS 470 00	zelenomodrá	110,00	133,00
AS 504 00	oranž.hnědá sv.	86,30	104,00
AS 533 00	oranž.hnědá	87,50	106,00
AS 534 00	medová	68,00	82,00
AS 535 00	starohnědá	68,00	82,00
AS 535 00T	tm.hnědá	73,00	88,00
AS 536 00	stř.hnědá	73,00	88,00
AS 561 00	červenohnědá tm.	70,00	85,00
AS 564 00	hnědá tmavá	73,50	89,00
AS 570 00 od 1120°C	hnědá listrová	85,00	103,00
AS 600 00	červená	299,00	362,00
AS 603 00	červená mallboro	455,00	551,00
AS 606 00	červená vlčí mák	508,00	615,00
AS 607 11 od 1000°C	temně červená	355,00	430,00
AS 631 00	pinková	97,50	118,00
AS 661 00	pinková tmavá	120,00	145,00
AS 670 00	rubín	269,50	326,00
AS 702 00 /700/	šedá	83,00	100,00
AS 801 00 /802/	černá	113,20	137,00
AS 901 00	světle žlutá	77,00	93,00
AS 902 00	citronově žlutá	91,00	110,00
AS 907 11 od 1000°C	světle žlutá kraklová	126,00	152,00
AS 931 00	žloutkově žlutá	85,00	103,00
AS 932 00	intenz.žlutá	91,00	110,00
AS 933 00	žlutá figaro	91,00	110,00
AS 974 00	žlutá slunečnice	105,00	127,00
AS 975 00	žlutá tmavá	73,00	88,00
AS 976 00	oranžová	197,00	238,00

Barevné bezolovnaté glazury – krycí, teplota výpalu 980-1140°C

Označení glazury	Barva glazury	Cena bez DPH/1kg	s DPH 21%
AS 202 07	světle modrá	75,00	91,00
AS 239 07	fialová	164,50	199,00
AS 260 07	tm.modrá	130,60	158,00
AS 304 07	růžová	104,20	126,00
AS 401 07	světle zelená	82,10	99,00
AS 501 07	krémově hnědá	86,30	104,00
AS 903 07	žlutá	92,20	112,00
AS 982 07	sv.oranžová	119,60	145,00

Barevné bezolovnaté lesklé glazury, pouze na objednávku

Označení glaz.	Barva glaz.	Teplota výpalu	Cena bez DPH/1kg	s DPH 21%
251 03	světle modrá	1130-1200°C	90,00	109,00
262 03	pařížská modrá	1120-1180°C	121,20	147,00
524 00	hnědá tmavá	1160-1250°C	127,30	154,00
560 00	transp.hnědá	1160-1230°C	89,30	108,00
983 03	žloutkově žlutá	1120-1180°C	98,20	119,00

Matné bezolovnaté glazury

Označení glazury	Barva glazury	Teplota výpalu	Cena bez DPH/1kg	s DPH 21%
AS 082 00M	polotrans.matná	1020-1160°C	55,50	67,00
AS 141 03M	bílá matná	1100-1240°C	60,30	73,00
AS 235 00M	sv.modrá matná	1020-1160°C	115,50	140,00
AS 240 00M	fialová matná	1020-1160°C	183,00	221,00
AS 280 00M	tm.kobalt.modrá	1020-1160°C	148,00	179,00
AS 286 00M	modrá matná	1020-1160°C	131,30	159,00
AS 287 00M	kobalt.matná	1020-1160°C	187,90	227,00
AS 303 00M	lososová mat.	1020-1160°C	94,50	114,00
AS 331 00M	růžová matná	1020-1160°C	126,00	152,00
AS 404 00M	sv.zelená mat.	1020-1160°C	104,00	126,00
AS 434 00M	tm.zelená mat.	1020-1160°C	84,00	102,00
AS 461 00M	zelenošedá mat.	1020-1160°C	97,00	117,00
AS 462 00M	tyrkysová mat.	1020-1160°C	121,30	147,00
AS 470 00M	zeleno modrá	1020-1160°C	126,00	152,00
AS 505 00M	běž.hnědá mat.	1020-1160°C	96,60	117,00
AS 506 00M	sv.hnědá mat.	1020-1160°C	96,60	117,00
AS 512 00M	smetanová mat.	1120-1180°C	58,00	70,00
AS 513 00M	krémová mat.	1120-1180°C	53,20	64,00
AS 514 00M	běžová mat.	1200-1250°C	105,00	127,00
AS 523 00M	hnědá mat.	1180-1200°C	58,80	71,00
AS 525 00M	hnědá polomat.	1130-1220°C	63,00	76,00
AS 564 00M	stř.hnědá mat.	1020-1160°C	78,80	95,00
AS 565 00M	hnědá mat.	1020-1160°C	89,30	108,00
AS 566 00M	hnědočerná mat.	1020-1160°C	98,80	121,00
AS 597 00M	tm.hnědá mat.	1020-1160°C	80,40	97,00
AS 598 00M	hnědá polomat.	1140-1250°C	84,00	102,00
AS 599 00M	kovov.hnědá mat.	1140-1250°C	78,80	95,00
AS 702 00M	šedá matná	1020-1160°C	94,50	114,00
AS 801 00M	černá matná	1020-1160°C	118,70	144,00
AS 805 00M	kovová matná	1050-1120°C	111,00	134,00
AS 809 03M	zlatobronzová	1120-1200°C	164,40	199,00
AS 810 03M	černá matná	1130-1200°C	119,20	144,00
AS 931 00M	žlutá matná	1020-1160°C	93,50	113,00
AS 977 00M	oranžová matná	1020-1160°C	218,00	264,00

Engoby a bezoolovnaté glazury

ENGOBY 1050 – 1160 °C

*Aplikace na syrový i přežahnutý střepek. Provedení : sušina /prášek/
 „HOBBY PROGRAM“ – tekuté v dózách á 200 ml.*

Označení engoby	Barvy engoby	Sušina/1kg		HOBBY 200ml/ks	
		bez DPH/s	DPH 21%	bez DPH/s	DPH 21%
ASE 100 01	bílá	73,50/	89,00	95,00/	115,00
ASE 200 00	modrozelená	91,40/	111,00	95,00/	115,00
ASE 254 03	světle modrá	105,00/	127,00	95,00/	115,00
ASE 255 03	kobalt.modrá	146,50/	177,00	95,00/	115,00
ASE 256 03	nebeská	97,70/	118,00	95,00/	115,00
ASE 257 03	azurová	97,70/	118,00	95,00/	115,00
ASE 258 03	kachní modř	97,70/	118,00	95,00/	115,00
ASE 259 03	modrá-oceán	145,00/	175,00	126,20/	153,00
ASE 286 00	tyrkys.modrá	105,00/	127,00	95,00/	115,00
ASE 300 00	krémová	104,00/	126,00	95,00/	115,00
ASE 304 03	růžová	89,30/	108,00	95,00/	115,00
ASE 400 00	zelená	89,30/	108,00	95,00/	115,00
ASE 423 03	světle zelená	99,00/	120,00	95,00/	115,00
ASE 424 03	tmavě zelená	99,00/	120,00	95,00/	115,00
ASE 572 03	hnědá	99,00/	120,00	95,00/	115,00
ASE 600 00	cihlová	84,00/	102,00	95,00/	115,00
ASE 605 03	tmavě červená	115,50/	140,00	126,20/	153,00
ASE 607 03	červená	722,70/	867,00	200,00/	242,00
ASE 807 03	černá	105,00/	126,00	95,00/	115,00
ASE 808 03	cínová	105,00/	126,00	95,00/	115,00
ASE 900 03	žlutá	105,00/	126,00	95,00/	115,00
ASE 980 03	oranžová	416,80/	500,00	200,00/	242,00
ASE 981 03	syťá žlutá	105,00/	126,00	95,00/	115,00

ENGOBY 1000 - 1200°C

Označení barvy	Barva	Cena bez DPH /1kg	s DPH 21%
800	bílá	158,00	191,00
803	kobaltově modrá	200,00	242,00
820	tyrkysová	185,00	224,00
844	pastelově zelená	200,00	242,00
810	chromová zeleň	128,00	155,00
809	žlutá	165,50	200,00
828	oranžová	333,33	403,00
802	červená	408,33	494,00
826	černá	185,00	224,00

Označení barvy	Barva	Cena bez DPH /1kg	s DPH 21%
805	červenohnědá	125,00	151,00
841	losos	225,00	272,00
830	zelená s ef.	195,80	237,00
831	šedá s ef.	190,00	230,00

Barvy nad a pod glazuru I. - 1000 - 1100°C

Označení barvy	Barva	Cena bez DPH /1kg	s DPH 21%
AS 100 01 B	bílá	200,-	242,-
AS 205 01 B	kobaltově modrá	520,-	629,-
AS 246 01 B	světle modrá	340,-	411,-
AS 270 01 B	červená	838,60	1015,-
AS 404 01 B	tmavě zelená	290,-	351,-
AS 420 01 B	světle zelená	330,-	399,-
AS 533 01 B	hnědá	290,-	351,-
AS 628 01 B	černá	490,-	593,-
AS 713 01 B	pink tmavá	360,-	436,-
AS 901 01 B	žlutá	360,-	436,-
AS 975 01 B	oranž.zlutá	360,-	436,-

Barvy nad a pod glazuru II. - 950-1250°C

Označení barvy	Barva	Cena bez DPH / 20ml	s DPH 21% / 20ml
KDF 70	bílá	91,80	111,00
KDF 63	kobalt. Modrá	91,80	111,00
KDF 62	azurová	91,80	111,00
KDF 71	červená	91,80	111,00
KDF 53	bordó	91,80	111,00
KDF 60	chromová zeleň	91,80	111,00
KDF 58	světle zelená	91,80	111,00
KDF 47	mandlová	91,80	111,00
KDF 48	červeno hnědá	91,80	111,00
KDF 50	kávová	91,80	111,00
KDF 52	lososová	91,80	111,00
KDF 46	černá	91,80	111,00
KDF 54	žlutý šafrán	91,80	111,00
KDF 55	kanárkově žlutá	91,80	111,00
vodovky 12 x 5g		555,00	672,00

Keramická barvítka

Označení barvy	Barva	Cena/ kg bez DPH	s DPH 21%
K 204	světle modré	394,90	478,00
K 205	kobaltově modré	1 020,80	1235,00
K 404	chromově zelené	403,40	488,00
K 423	zelené střední	381,30	461,00
K 480	modrozelené	727,70	881,00
K 504	oranž.hnědé	302,50	366,00
K 507	červenohnědé	302,50	366,00
K 596	kaštanově hnědé	302,50	366,00
K 816	černé	480,70	582,00
K 960	žluté	727,70	881,00
270 496	červené	2 083,33	2521,00
270 497	červené mallboro	2 083,33	2521,00
18/924	světle zelené	361,30	437,00

Barevné bezolovnaté efektní glazury I.

Označení glazury	Barva glazury	Teplota výpalu	Cena bez DPH	s DPH 21%
AS 1120 99E	sv.modrá s ef.	1120-1200°C	71,00	86,00
AS 1121 99E	zelenomodrá s ef.	1120-1200°C	71,00	86,00
AS 1122 99E	sv.modrá mat.s ef.	1120-1160°C	71,00	86,00
AS 1123 99E	tm.modrá mat.s ef.	1120-1160°C	71,00	86,00
AS 1126 99E	sl.kost mat.s výk.	1120-1160°C	71,00	86,00
AS 1127 99E	šedá matná s ef.	1120-1160°C	71,00	86,00
AS 1128 99E	sv.modrá m. s výk.	1120-1160°C	71,00	86,00
AS 1129 99E	šedomodrá mat.s ef.	1120-1160°C	71,00	86,00
AS 1130 99E	zel.hnědá mat.s ef.	1120-1160°C	73,40	89,00
AS 1131 99E	sv.modrá s ef.	1120-1200°C	69,70	84,00
AS 1132 99E	zelenomodrá mat.	1080-1140°C	102,00	123,00
AS 1133 01E	tm.pískovcová mat.	1080-1160°C	85,10	103,00
AS 1134 01E	sv.pískovcová mat.	1080-1160°C	84,00	102,00
AS 1135 01E	zelenomodrá efekt.	1200-1280°C	176,00	213,00
AS 1140 07E	modrá večernice	1100-1220°C	123,50	149,00
AS 1141 07E	kobalt.modrá efekt.	1100-1220°C	159,00	192,00
AS 1142 07E	zelená efekt.	1100-1220°C	114,70	139,00
AS 1143 07E	krémová efekt.	1100-1220°C	79,90	97,00
AS 1144 07E	běžová efekt.	1100-1220°C	84,00	102,00
AS 1145 07E	červená efekt.	1100-1220°C	229,00	277,00
AS 1146 07E	žlutá efekt.	1100-1220°C	101,40	123,00
AS 1147 E	hnědá krémová	1150-1220°C	68,00	82,00
AS 1160 E	modrá s efektem	1020-1160°C	104,00	126,00
AS 1161 E	zelená s efektem	1020-1160°C	104,00	126,00

AS 1162 E	červená s efektem	1020-1160°C	412,00	499,00
AS 1163 E	žlutá s efektem	1020-1160°C	121,00	146,00
AS 1164 E	oranžová s efektem	1020-1160°C	251,00	304,00

Barevné bezolovnaté efektní glazury II - 1120-1180°C (1220°C)

Označení glazury	Barva	Cena bez DPH /1kg	s DPH 21%
5140	hnědo černá s ef.mat.	147,00	178,00
5200	slonová kost s ef.lesk.	151,30	183,00
5300	krémová s ef. Lesk	151,30	183,00
5150	pískovec mat.	155,50	188,00
5160	skořice tm.mat.	167,20	202,00
6270	oranž.hnědá s ef.mat.	147,00	178,00
6280	šedá s ef.lesk.	159,70	193,00
6290	zelenomodrá s ef.lesk.	170,60	206,00
6510	zelená efekt. Lesk.	189,10	229,00
6512	zelenomodrá efekt.mat	189,10	229,00
6513	kovová mat.	155,50	188,00
6514	hnědomodrá lesk.	159,70	193,00

Kraklové glazury

Označení glazury	Barva	teplota výpalu	Cena bez DPH /1kg	s DPH 21%
AS 055 99	transparentní	1000-1100°C	99,30	120,00
AS 056 99	polotransparentní	1000-1100°C	95,70	116,00
AS 057 99	transp.sv.okrová	1000-1100°C	99,80	121,00
AS 058 03	aventurinová	1000-1080°C	81,00	98,00

GLAZURY WELTE, TERRA – COLOR – bezolovnaté -1020 - 1080°C

Označení glazury	Barva glazury	Cena bez DPH/1kg	s DPH 21%
111	ostře žlutá s výkvěty	388,50	470,00
112	ostře oranž.s výkvěty	388,50	470,00
113	ostře červená s výkvěty	388,50	470,00
114	ohnivě červená s výkvěty	388,50	470,00
7917	zelená efektní	322,30	390,00
8938	supernova	289,30	350,00
8090	travertin	301,70	365,00
357	tygří lilie	347,10	420,00
2131	malaga	289,30	350,00
8094	kroko	297,50	360,00
8095	indiánské léto	276,90	335,00
2206E	aquamarin	289,30	350,00
2135E	granada	347,10	420,00
8830	tiffany violet	347,10	420,00
8045	beige efekt	297,50	360,00
7974	červená s floty	347,10	420,00
7975	oranžová s floty	347,10	420,00
7976	kiwi	347,10	420,00
SLA 555	jasně červená (1050-1100°C)	322,30	390,00

Nízkoteplotní smalty a barvy

Barvy na keramiku /sklo,porcelán/ s výpalem 150°C

Sada vypalovacích barev

Vypalovací barvy pro kreslení na glazovanou keramiku, porcelán, sklo – neprůsvitné.

Postup

Vypalujeme v rozehřáté troubě na 150°C po dobu 60 minut.

Barvy jsou nejedovaté.

Provedení:

Balení obsahuje 6 základních barev (6 x 15ml)

- bílá, žlutá, červená modrá, zelená a černá.

Cena balení (6x15ml): 132,50 bez DPH, 160,- s DPH 21%

Vypalovací barvy

Jejich lesk a kvalita po výpalu odpovídá glazurám skutečným.

Postup

Po nanesení a zaschnutí /24 hod/ vypalujeme v běžné kuchyňské troubě po dobu 35 minut při teplotě 150°C.

Všechny barvy jsou volně mísitelné mezi sebou a jsou ředitelné vodou.

Provedení: tekuté v dózách a 45ml –

jednotná cena 83,33 Kč bez DPH/1ks 101,00 Kč s DPH 21%/1ks.

Smalty /plotýnková technika/

Technika smaltu při níž dochází k rozpouštění práškového pigmentu na kovové destičce za pomoci tepla, při teplotě obyčejného plotýnkového vaříče.

Postup

pomocí čajového sítko rovnoměrně pokryjeme povrch plíšku smaltovým pigmentem jedné zvolené podkladové barvy. Poté jemným štětečkem nanese pigment ostatních barev. Opatrně přeneseme plíšek nad horký vaříč. Zde je vhodné použít kovové mřížky pro snadnější manipulaci. Po chvíli se začne pigment tavit. Pomocí jemného hrotu lze do tavícího se prášku zasáhnout. Můžeme vytvořit nejrůznější rozmanité obrazce. Ještě chvíli necháme teplo na smalt působit, dokud se veškerý pigment nerozpustí. Do tekuté barvy můžeme zasadit kousky skla, flitřů, nebo kovový drátek. Hotový výrobek má totožné vlastnosti jako klasický smalt.

Provedení: prášek v dózách 10 ml – jednotná cena:

nemetalické 50,- Kč bez DPH/ks 61,- Kč s DPH 21% /ks

metalické 50,- Kč bez DPH/ks 61,- Kč s DPH 21% /ks

Suroviny

Suroviny pro keramickou výrobu

Surovina	Cena bez DPH/1kg	s DPH 21%
Burel (černý)	66,66	81,00
Fepren /kys.železa/(tm. hnědý)	75,00	91,00
Fepren II. (žlutý)	83,33	101,00
Oxid měďnatý	400,00	484,00
Oxid chromu	400,00	484,00
Oxid kobaltu	2 166,70	2621,00
Nátěr na pláty	39,50	48,00
Ls 04028-0,5kg		
/proti usazování glazur/	250,00	303,00
Sádra ALMOD 60 /50kg/	428,00	518,00

KERAMICKÉ HMOTY

Druh	Teplota slinutí	Barva	Cena/10 kg bez DPH	Cena/10 kg s DPH 21%
<u>Točírské červenice</u>				
R10	1140-1170°C	tmavě hnědá	100,00	121,00
USA	1180-1230°C	středně hnědá	100,00	121,00
CA	1080-1140°C	středně hnědá	100,00	121,00
ROT	1140-1170°C	světle hnědá	100,00	121,00
<u>Točírské světlé</u>				
MA	1180-1250°C	světle krémová	100,00	121,00
FL	1180-1250°C	světle krém.s tm.tečkami	100,00	121,00
RUŽEK	1230-1320°C	světle krém.s tm.tečkami	100,00	121,00
FR	1180-1250°C	světle krém.s tm.tečkami	100,00	121,00
UT	1000-1250°C	světle béžová pórovina	100,00	121,00
SB	1120-1160°C	béžová	100,00	121,00
WALLER	1180-1250°C	sv.krémová s ostřivem pod 0,5 mm	100,00	121,00
DUDZIAK	1230-1320°C	sv.krémová s ostřivem pod 0,5 mm	100,00	121,00
LA	1220-1280°C	světlá kamenina	100,00	121,00
PN	1250-1410°C	porcelánová hmota	135,00	163,00

Pro techniku **RAKU** nabízíme hmoty **FR** a **WALLER**.

Druh	Teplota slinutí	Barva	Cena/10 kg bez DPH	Cena/10 kg s DPH 21%
<u>Točírské šamotové hlíny</u>				
DL	do 1300°C	sv.krémová-ostř.do 2 mm	100,00	121,00
MAM	do 1200°C	sv.krémová-ostř.do 1,5 mm	100,00	121,00
KS	do 1200°C	sv.krémová-ostř.do 1 mm	100,00	121,00
MK	do 1200°C	tm.hnědá-ostř.do 2 mm	100,00	121,00
SK	do 1200°C	sv.hnědá-ostř.do 1 mm	100,00	121,00
SBK	do 1180°C	sv.krémová-ostř.do 1 mm	100,00	121,00
CAK	do 1170°C	hnědá-ostř.do 1 mm	100,00	121,00
MS	do 1250°C	okrová-ostř.do 2 mm	100,00	121,00
MAK	do 1250°C	šamot.z MA-ostř.do 2 mm	100,00	121,00
RB	1120-1150°C	černá	100,00	121,00
OR	sochařská modelovací, není určena k výpalu		100,00	121,00

Licí hmoty

Druh	Teplota slinutí	Barva	Cena/ 1 kg bez DPH	Cena/ 1 kg s DPH 21%
Z	950-1200°C	sv.běžová pórovina	9,20	11,00
K	1200-1250°C	sv.běžová kamenina	9,20	11,00
L	1200-1230°C	červenohnědá kamenina	9,20	11,00

Uvedené teploty jsou doporučené, všeobecně se dají pálit od 950°C do max. uvedené teploty!

Hmoty jsou zpracovávány na šnekovém lisu, vakuovány a baleny po 10 kg do PE sáčků.

U šamotové hlíny MK a DL může konečný odstín kolísat.

Licí hmoty prodáváme balené – 17kg (kyblík) 198,33 bez DPH/ks, 240,00 s DPH 21%. Licí hmoty **není** možné posílat poštou ani službou PPL.

Pece

Pece Elektrické

pokloповé

Kittec: CB Studio Line, SQUADRO, X line Professional, CB Studio Line oval

komorové

Kittec: CB Studio Line Frontlader, CLASSIC Line, X Line Professional - spirály uloženy v drážkách, X Line Professional - spirály uloženy v na nosných trubkách, CLASSIC Line vozokomorová pec

Pece plynové

Kittec: CB Studio Line Gas, X - Line Professional Gas, Raku Toplader, Raku Frontlader, Raku Box

Pece **ROHDE**

Pomůcky

Hrnčířské kruhy, stroje

Pomůcka	Cena bez DPH	s DPH 21%
Točřířský kruh SHIMPO	19 512,00	23 610,-
Točřířský kruh	16 465,00	19 923,-
Válcovací stůl	17 750,00	21 478,-
Válcovací stůl - malý	7 833,33	9 478,-
Šnekový lis TENTORYJE	50 000,00	60 500,-

Pomůcky a nástroje

Pomůcka	Cena bez DPH	s DPH 21%
Žároměrka	4,16/ks	5,00/Ks
stojánky do pece (distanční stojky)		
v 20mm	16,66	20,00
v 40mm	23,34	28,00
v 60mm	26,66	32,00
v 80mm	30,00	36,00
v 100mm	33,33	40,00
v 150mm	45,00	54,00
pláty do pece	ceny na vyžádání	
sádrové formy	dle aktuální nabídky	
čepel 1,2,3,4,5	33,33/ks	40,00
hřeben dekorační – 6 zubů	63,34	77,00
hřeben dekorační – 8 zubů	63,34	77,00
houba mořská	144,62	175,00
ruční lis + šablony	245,83	297,00
stojánek na korále (max 1100°C)	383,33	464,00
fixírka	96,00	116,00
kukačka	112,50	136,00
ruční rozprašovač	333,34	403,00
malířský kroužek průměr 18 cm	825,00	998,00
malířský kroužek průměr 20 cm	909,00	110,00
mal. kroužek plast průměr 20 cm	245,83	297,00
nožík	50,00	61,00
sada modelářských nožů malá	37,50	45,00
sada modelářských nožů velká	108,34	132,00

Pomůcka	Cena bez DPH	s DPH 21%
Obkročák	50,00	61,00
struna	29,16	35,00
jehla	41,66	50,00
jehla celokovová	55,00	67,00
kulmík	33,33	40,00
cidlinka – nerez	32,50	39,00
ledvinka gumová	50,00	61,00
glazovací kleště	200,00	242,00
ratanové ucho K4 - š 11cm v 10cm	21,67	26,00
ratanové ucho K14 - š 12cm v 11cm	22,50	27,00
ratanové ucho K5 - š 16cm v 15cm	25,00	30,00
ratanové ucho K8 - š 24cm v 21cm	38,34	46,00
špachtle – sada 6 ks	166,67	202,00
sada k točení na kruhu	300,00	363,00
špachtle-očko - sada 6 ks	250,00	303,00
očko-očko – sada 6 ks	250,00	303,00
sada mini očko-špachtle 4 ks	120,84	146,00
sada štětců – 15 ks	66,67	81,00
sítko na glazuru – průměr 16 cm	90,90	110,00
sítko na glazuru – průměr 20 cm	120,00	145,00
sítko na glazuru – průměr 24 cm	140,00	169,00
sítko na glazuru – průměr 35 cm	175,00	212,00
vosk vykrývací 100 ml	91,70	111,00
Cerabond (lepidlo na keramiku) ½ kg	95,84	116,00
lepidlo na keramiku 80 g	45,84	55,00
latex vykrývací 55 g	45,84	55,00
vykrajovač 1 s hrotem / bez - průměr 5 mm	58,34/ks	71,00
vykrajovač 2 s hrotem / bez - průměr 10 mm	58,34/ks	71,00
vykrajovač 3 s hrotem / bez - průměr 15 mm	58,34/ks	71,00
očko jednostranné 1, 2	54,20/ks	66,00
očko oboustranné 1, 2, 3, 4	62,50/ks	76,00
Ruční stříkací pistole	1325,00/ks	1603,00

Skleněná drť

Skleněná drť je z nízkotavného skla, lze ji využít místo glazury, ale pouze na rovných ohraničených plochách. Taví se již při teplotě okolo 1000°C, nejlepších výsledků dosáhnete okolo 1100°C. Pokud drť přikrýváte větší plochu, doporučujeme pro celistvost plochy tuto plochu lehce potřít transparentní glazurou, ale není to nutné. Pokud plochu posypete rovnoměrně drť, vzniká celistvá a velmi pěkná lesklá glazura. Sklo do sebe velmi často intenzivně natahuje okolní - nejbližší glazury, čímž vznikají zajímavé a leckdy nečekané efekty. Zajímavě vypadá v kombinaci s mědí nebo kobaltem. Pokud chcete docílit silného kraklování skla - jednotlivé prasklinky lámou světlo a výrobek vypadá velmi zajímavě - vyndavejte výrobky ještě hodně teplé (cca 150 - 180°C). Občas se na výrobcích vytvoří výkvěty, tzv. sintry, které ale lze snadno smýt teplou vodou a po stabilizaci výrobku - cca 7 - 14 dní od výpalu se tyto výkvěty již netvoří.

Tip pro výrobu: zkuste zaválet skleněnou drť do ker. hmoty tak, aby zůstala na povrchu - při ostrém výpalu se drť roztaví a stéká po výrobku. Výrobek je pak nutno podložit, popř. podložku ještě potřít silnější vrstvou nátěru na pláty proti skápnutí glazury. Veškeré drcené sklo velmi dobře vypadá také na dně misek a talířů. Tato drť v kombinaci s dalšími odstíny vytváří zajímavé barevné přechody od nesvětlejší po nejtmaší.

Skleněné drtě prodáváme v balení 300 gramů

Cena 31,40 Kč bez DPH – 38 Kč s DPH za balení 300 g